


IDEA TĘŻNI SOLANKOWEJ





DLA INWESTORA O BUDŻECIE DO 30 000 EURO NETTO






Tężnia Solankowa zbudowana wg naszej koncepcji nasycza przestrzeń znajdującą się w promieniu kilku metrów od słupa tarniny jodem, bromem i całą gamą innych mikroelementów takich jak magnez, sód, potas, żelazo i innych. Powstały aerozol odznacza się szczególnymi walorami zdrowotnymi, ponieważ jego cząsteczki mają doskonałą zdolność penetracji poprzez błony śluzowe układu oddechowego oraz skórę. Wokół Tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium.


Rzuty konstrukcyjne tężni.






Tężniowy mikroklimat powstaje wskutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza, co powoduje intensywne parowanie, a rozbijane cząsteczki solanki sprzyjają także hydrojonizacji. Zdrowe powietrze znajdujące się wokół Tężni wykorzystywane jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, kataru, alergii, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania organizmu.

Optymalnym surowcem (solanką) do zaopatrzenia tężni jest Oryginalna Solanka z Zabłocia wydobywana z odwiertów KORONA i TADEUSZ w miejscowości uzdrowskiej o potwierdzonych właściwościach leczniczych i największej na świecie zawartości jodu dochodzącej do 140 mg/litr.








Proponujemy zaprojektowanie oraz wybudowanie Tężni Solankowej do której zastosowane zostanie suszone, starannie wyselekcjonowane drewno świerkowe klejone doczołowo na planie sześcioboku z kolumną tarniny pośrodku. Połącze dachowe pokryte są gontem bitumicznym. Centralnym elementem tężni jest kolumna gałązek tarniny na które będzie spływać solanka z kolektora wylewowego. Solanka opadać będzie z gałązki na gałązkę tarniny coraz bardziej się rozdrabniając i w ten sposób wytwarzając leczniczy zdrowy mikroklimat.

Kolorystyka konstrukcji drewnianej oferowana jest w trzech odcieniach z zachowaniem faktury drewna. Dach pokryty jest gontem bitumicznym prostokątnym w kolorze czarnym, grafitowym, szarym zielonym lub czerwonym. Przewidujemy podświetlenie tężni reflektorami umieszczonymi na słupach i świecących pionowo w górę i dół. Pomiędzy słupami zostaną również umieszczone ławki.



Proponowane wersje kolorystyczne.






Instalacja technologii tężni solankowej składać się będzie z trzech podstawowych elementów:


- instalacja hydrauliczna
- instalacja elektryczna
- instalacja uzdatniania i dezynfekcji.


Solanka dostarczana do zbiornika buforowego tłoczona będzie do kolektora wylewowego przez filtr, z którego spływać będzie po tarninie do niecki i dalej grawitacyjnie do zbiornika buforowego zamykając obieg. Instalacja elektryczna będzie w pełni automatycznie sterować pracą całego układu.

Wymiary Tężni: 587 cm wysokości i 860 cm szerokości, kąt pochylenia dachu 30 stopni.
Poniżej poziomu 0 znajduje się zbiornik na solankę o objętości 8-10 tysięcy litrów.



Oświetlenie.








W dobie walki ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, tężnia solankowa działa jak filtr powietrza, tworzy bezpieczną, zdrową i estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców i turystów w każdym wieku. Jod jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy a jego niedobór ma poważne konsekwencje szczególnie u dzieci. Aerosol solankowy ma także właściwości antyalergiczne, rozszerza oskrzela, regeneruje cały organizm. Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym mikroelementami z solanki, odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem. Nowoczesne rozwiązania techniczne naszych tężni, sprawiają, że są one bezpieczne oraz łatwe w obsłudze i utrzymaniu. Jesteśmy przekonani, że tężnia solankowa to również ciekawa alternatywa dla spędzania wolnego czasu na prawdziwie świeżym powietrzu, która stanie się lokalną atrakcją.

Cena wynosi około 30 000 euro netto i zawiera zaprojektowanie oraz wybudowanie kompletnej tężni solankowej.







Solanka z Zabłocia Spółka z o.o.

ul. Bielska 8
43-246 ZABŁOCIE
tel. 506 504 900, 662 001 866
www.solanka.pl



PPHU AQUARIUS SYSTEM MAREK ŚRODA

ul. Bronowska 144
43-392 Międzyrzecze Dolne
www.baseny-fontanny.eu



Moje uwagi:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....
- 14.....
- 15.....
- 16.....
- 17.....
- 18.....
- 19.....
- 20.....

Solanka z Zabłocia Spółka z o.o.

ul. Bielska 8
43-246 ZABŁOCIE
tel. 506 504 900, 662 001 866
www.solanka.pl

PPHU AQUARIUS SYSTEM MAREK ŚRODA

ul. Bronowska 144
43-392 Międzyrzecze Dolne
www.baseny-fontanny.eu